

**BALANÇA PARA PEIXE RUBY MAXIMA 31S 15KG****SKU:** MAX31SE015B0G0C4

A Balança para peixe Ruby Maxima é a ferramenta essencial para estabelecimentos com necessidades de etiquetagem simples. Um equipamento económico mas com grandes funcionalidades para minimercados, pequenas frutarias ou talhos. Capacidade - 15kg | Divisão - 5g | Aferida

Balança para peixe Ruby Maxima - Precisão e Confiabilidade para Todas as Suas Necessidades de Pesagem

A Balança para peixe Ruby Maxima é a ferramenta essencial para estabelecimentos que necessitam de pesagens precisas e confiáveis. Desenvolvida para suportar uma ampla gama de aplicações, esta balança é ideal para uso em comércios, indústrias e setores logísticos. Conheça as características e benefícios que tornam a Ruby Maxima 31 a escolha perfeita para o seu negócio.

Características Principais

- **Construção Durável:** Estrutura robusta feita com materiais de alta qualidade, garantindo resistência e durabilidade ao longo dos anos
- **Funções Avançadas:** sistema multivendedor (6 vendedores directos / 60 indirectos), taras manuais, programáveis e de introdução por teclado.
- **Modo fiscal:** Memorização e impressão todos os tickets e etiquetas efetuados, diário eletrónico.
- **Fonte de Alimentação:** Operação com bateria recarregável (opcional) ou conexão à rede elétrica, oferecendo flexibilidade e praticidade.

Benefícios:

- **Versatilidade:** Adequada para diversas aplicações, desde pequenos comércios até grandes operações industriais.
- **Facilidade de Uso:** Interface intuitiva que simplifica o processo de pesagem, tornando-a acessível mesmo para usuários inexperientes.
- **Eficiência Operacional:** Design compacto e leve que permite fácil transporte e uso em diferentes ambientes.
- **Durabilidade:** Construída para resistir ao uso intenso em condições adversas, garantindo longa vida útil e baixo custo de manutenção.
- **Certificação de Qualidade:** Produto certificado conforme os padrões internacionais de qualidade e segurança.

Especificações Técnicas:

- **Memórias:** 2000 PLU's - 20 linhas de ingredientes por PLU, 5000 PLU's - 6 linhas de ingredientes por PLU ou 10000 PLU's - 2 linhas de ingredientes por PLU. 64 PLUs diretos e 64 PLUs semi-diretos.
- **Display:** 2 Displays LCD retro-iluminados (vendedor + cliente) alfanúmericos com texto publicitário de 96 caracteres de 13mm.
- **Impressora:** Etiquetas ou tickets de 8 dots / mm, Velocidade 120mm / s. Imprime sobre papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante ou etiquetas.
- **Impressão:** Logotipos gráficos (na cabeceira e rodapé do ticket), Diferentes fontes de caracteres (4 escalas de altura e largura), Código de barras EAN-13, EAN-8, UPC-A, ITF configuráveis.
- **Etiquetas:** 30 Formatos de etiquetas por defeito + 30 formatos livres programáveis por PC e atribuíveis a cada PLU.
- **Listagens:** Total geral, Parcial, Total por vendedores, famílias, Ivas, controla diário e horário.
- **Precisão:** Alta resolução com divisões mínimas de 1 g para resultados detalhados e precisos.
- **Dimensões do Prato:** Prato de pesagem amplo de 350mm de diâmetro, resistente e adaptável a diferentes tipos de produtos.
- **Conectividade:** Para interligação de 99 balanças via RS 232, RS 485 ou para ligação de 32 balanças a PC via ETHERNET, facilitando a integração com sistemas de gestão.

Aplicações para a Balança Ruby Maxima:

- **Comércio:** Perfeita para controle de peso de produtos em mercados, padarias, frutarias, peixarias e talhos.

Adquira já a Balança Ruby Maxima e aumente a precisão e a eficiência de suas operações de pesagem. Esta balança é a parceira ideal para garantir resultados exatos e confiáveis.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de produto	Profissional
Verificação Metrológica [M]	Aferida
Capacidade	15kg
Divisão	5g
Peso mínimo	100g
Calibração	Externa
Prato de pesagem	Aço inoxidável, Ø 350mm
Construção	Aço inoxidável
Bateria	Opcional
Impressora	Impressora para papel contínuo, etiquetas ou papel contínuo autocolante de 60mm
Display	Display LCD retro-iluminado alfanúmericos com texto publicitário de 96 caracteres de 13mm
Display cliente	Display LCD retro-iluminado alfanúmericos com texto publicitário de 96 caracteres de 13mm
Software	Não disponível
Compatibilidade	Eticadata, ETPOS, Primavera, Sage, XD, ZS Pos
RAM	Info não disponível
Disco	Info não disponível
Comunicação	ETHERNET, 1x RS232
Dimensões	385 x 355 x 615mm
Alimentação	230V / 50Hz
Acessórios opcionais	Prato para fruta/peixe (opcional)