## BALANÇA PARA PEIXE RUBY MAXIMA 31S 15KG

**SKU:** MAX31SE015B0G0C4

A Balança para peixe Ruby Maxima é a ferramenta essencial para estabelecimentos com necessidades de etiquetagem simples. Um equipamento económico mas com grandes funcionalidades para minimercados, pequenas frutarias ou talhos. Capacidade - 15kg | Divisão – 5g | Aferida

**Balança para peixe Ruby Maxima - Precisão e Confiabilidade para Todas as Suas Necessidades de Pesagem**

A Balança para peixe Ruby Maxima é a ferramenta essencial para estabelecimentos que necessitam de pesagens precisas e confiáveis. Desenvolvida para suportar uma ampla gama de aplicações, esta balança é ideal para uso em comércios, indústrias e setores logísticos. Conheça as características e benefícios que tornam a Ruby Maxima 31 a escolha perfeita para o seu negócio.

### Características Principais

- **Construção Durável**: Estrutura robusta feita com materiais de alta qualidade, garantindo resistência e durabilidade ao longo dos anos
- **Funções Avançadas**: sistema multivendedor (6 vendedores directos / 60 indirectos), taras manuais, programáveis e de introdução por teclado.
- **Modo fiscal:** Memorização e impressão todos os tickets e etiquetas efetuados, diário eletrónico.
- **Fonte de Alimentação**: Operação com bateria recarregável (opcional) ou conexão à rede elétrica, oferecendo flexibilidade e praticidade.

### Benefícios:

- **Versatilidade**: Adequada para diversas aplicações, desde pequenos comércios até grandes operações industriais.
- **Facilidade de Uso**: Interface intuitiva que simplifica o processo de pesagem, tornando-a acessível mesmo para usuários inexperientes.
- **Eficiência Operacional**: Design compacto e leve que permite fácil transporte e uso em diferentes ambientes.
- **Durabilidade**: Construída para resistir ao uso intenso em condições adversas, garantindo longa vida útil e baixo custo de manutenção.
- **Certificação de Qualidade**: Produto certificado conforme os padrões internacionais de qualidade e segurança.

### Especificações Técnicas:

- **Memórias**: 2000 PLU’s - 20 linhas de ingredientes por PLU, 5000 PLU’s - 6 linhas de ingredientes por PLU ou 10000 PLU’s - 2 linhas de ingredientes por PLU. 64 PLUs diretos e 64 PLUs semi-diretos.
- **Display**: 2 Displays LCD retro-iluminados (vendedor + cliente) alfanúmericos com texto publicitário de 96 caracteres de 13mm.
- **Impressora:** Etiquetas ou tickets de 8 dots / mm, Velocidade 120mm / s. Imprime sobre papel térmico continuo, papel continuo autocolante ou etiquetas.
- **Impressão**: Logotipos gráficos (na cabeceira e rodapé do ticket), Diferentes fontes de caracteres (4 escalas de altura e largura), Código de barras EAN-13, EAN-8, UPC-A, ITF configuráveis.
- **Etiquetas:** 30 Formatos de etiquetas por defeito + 30 formatos livres programáveis por PC e atribuíveis a cada PLU.
- **Listagens:** Total geral, Parcial, Total por vendedores, famílias, Ivas, controla diário e horário.
- **Precisão**: Alta resolução com divisões mínimas de 1 g para resultados detalhados e precisos.
- **Dimensões do Prato**: Prato de pesagem amplo de 350mm de diâmetro, resistente e adaptável a diferentes tipos de produtos.
- **Conectividade**: Para interligação de 99 balanças via RS 232, RS 485 ou para ligação de 32 balanças a PC via ETHERNET, facilitando a integração com sistemas de gestão.

**Aplicações para a Balança Ruby Maxima:**

- **Comércio**: Perfeita para controle de peso de produtos em mercados, padarias, frutarias, peixarias e talhos.

Adquira já a Balança Ruby Maxima e aumente a precisão e a eficiência de suas operações de pesagem. Esta balança é a parceira ideal para garantir resultados exatos e confiáveis.

Morada: Rua 25 de Abril, nº 445
Gândara dos Olivais, 2415-605 Leiria

Mail: geral@tecnipeso.pt
Tel: 244 028 187

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Tipo de produto** | Profissional |
| **Verificação Metrológica [M]** | Aferida |
| **Capacidade** | 15kg |
| **Divisão** | 5g |
| **Peso mínimo** | 100g |
| **Calibração** | Externa |
| **Prato de pesagem** | Aço inoxidável, Ø 350mm |
| **Construção** | Aço inoxidável |
| **Bateria** | Opcional |
| **Impressora** | Impressora para papel contínuo, etiquetas ou papel contínuo autocolante de 60mm |
| **Display** | Display LCD retro-iluminado alfanúmericos com texto publicitário de 96 caracteres de 13mm |
| **Display cliente** | Display LCD retro-iluminado alfanúmericos com texto publicitário de 96 caracteres de 13mm |
| **Software** | Não disponível |
| **Compatibilidade** | Eticadata, ETPOS, Primavera, Sage, XD, ZS Pos |
| **RAM** | Info não disponível |
| **Disco** | Info não disponível |
| **Comunicação** | ETHERNET, 1x RS232 |
| **Dimensões** | 385 x 355 x 615mm |
| **Alimentação** | 230V / 50Hz |
| **Acessórios opcionais** | Prato para fruta/peixe (opcional) |