



Classe de aferição III (Aferição opcional)

Homologação clínica de acordo com a norma 93/42/CEE

Segundo visor na parte de trás

Medidor de altura extraível, integrado na coluna, faixa de medição 88 - 200 cm (opcional)

Modelo robusto para o uso diário no campo profissional

Construção optimizada de forma ergonômica

Higiénica e simples de limpar

Posicionamento anti-derrapante e seguro devido aos pés de borracha com ajuste de altura. Dispositivo para nivelar a balança de série Grande plataforma anti-derrapante, para permanecer em pé com segurança

Pesagem sem vibrações: As vibrações são filtradas para determinação de um valor de pesagem estável, ideal para pacientes em pé e irrequietos

Função "Data Hold" automática para casos nos quais o valor de pesagem não altera-se, o indicador de peso é "congelado" por 10 segundos[/]. Função mãe-filho: o peso da mãe determinado pela pesagem é anulado por pressão do botão. De seguida mãe e criança são pesados conjuntamente. O peso da criança é agora diretamente indicado no ecrã. Especialmente agradável para crianças pequenas, que podem assim com segurança e proteção ser pesadas no braço da mãe

2 rodas para o transporte confortável da balança

Indicador de precisão: Leitura [d] durante 5 seg incrementado a uma casa decimal premindo uma tecla

Na UE a aferição é prescrita por lei para balanças destinadas ao uso médico, por favor, encomende a versão de metrologia legal [M].



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilização

Versão

Aferida para metrologia legal [M], Sem aferição para controlo interno

Capacidade: 250kg - Divisão: 100g, Capacidade: 250kg - Divisão: 100g com Medidor de Altura

