

**BALANÇA TÁCTIL COM IMPRESSORA DUPLO
CORPO RUBY IPX 20 15/30KG****SKU:** IPX6362E330

A nova balança táctil com impressora Ruby IPX alia a simplicidade de utilização, com as performances necessárias para todos os tipos de negócio. Construída de uma forma robusta e preparadas para uma utilização diária e intensiva. O seu software próprio compila o saber de muitos anos no sector da pesagem, para criar algo intuitivo e acessível a todo o tipo de utilizadores, seja na etiquetagem ou na venda direta ao público.

Capacidade - 15/30kg | Divisão - 5/10g | Aferida

Balança táctil com Impressora Ruby IPX com software próprio de gestão de produtos para emissão de talões.

- A balança táctil com impressora de talões Ruby IPX é fabricada segundo norma europeia 1169/2011 (alergénios, informação nutricional, etc.).
- Integração com aplicações informáticas e software ERP de terceiros para programação de produtos e leitura de tickets.
- O display tátil de grandes dimensões permite uma utilização simples e eficaz pelo utilizador.
- O display traseiro permite colocar imagens de produtos e publicidade, textos promocionais e a possibilita fila de espera (Opcional).
- Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassete para substituição fácil do rolo

Principais funcionalidades do software iPOS

- Múltiplos modos de trabalho - ticket, etiquetas, ticket + etiqueta ou auto serviço
- Personalização de ecrãs de venda e personalização de produtos (PLU), bem como base de dados de PLUs pré-programadas;
- Número ilimitado de teclas de artigo;
- Acesso rápido a programação de artigos;
- Programação de até três preços por produto;
- Programação de famílias e subfamílias;
- Gestão fácil do ticket (anulação ou edição de parcelas);
- Opção de pré-visualização do ticket no ecrã, antes de imprimir;
- Múltiplos formatos de etiquetas pré-carregados;
- Etiquetagem com informações de data de embalagem e de validade, ingredientes, lote, etc.), Códigos de barras EAN-13 e QR Code;
- Múltiplos relatórios de venda (Artigos, IVA, Vendedores, etc.);
- Ferramenta de gestão do programa (atualizações, Cópias de segurança, etc.);
- Possibilidade de gerir publicidade no ecrã publicitário;
- Possibilidade de gestão integrada de filas de espera, dentro da secção de balanças (campanha de oferta temporária)
- Níveis de acesso ao software através de perfis com password;
- Configuração fácil da rede de balanças com número de balanças interconectadas ilimitado;
- Assistência remota para facilitar serviço técnico.

Fabrico português

Ao adquirir uma balança Ruby IPX está a adquirir um equipamento robusto e fiável fabricado em Portugal. Uma garantia de qualidade.

Imagem diferenciadora com balança táctil com Impressora Ruby IPX

A balança táctil com impressora Ruby IPX concentra num único equipamento tudo o que é necessário para uma gestão eficaz do seu negócio.

Faça um upgrade à imagem do seu estabelecimento com esta potente ferramenta de trabalho. Com um design diferenciado e que acresce todo um conjunto de funcionalidade que o seu negócio necessita para crescer.

Morada: Rua 25 de Abril, nº 445
Gândara dos Olivais, 2415-605 Leiria

Mail: geral@tecnipeso.pt
Tel: 244 028 187



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de produto	Premium
Gama de produto	Duplo corpo, IPX
Verificação Metrológica [M]	Aferida
Capacidade	15/30kg
Divisão	5/10g
Peso mínimo	100g
Calibração	Externa
Prato de pesagem	Aço inoxidável, 385 x 280mm
Construção	Base em plástico ABS com cabeça em alumínio
Bateria	Sem bateria
Impressora	Impressora papel contínuo térmico de 60mm com Auto-cutter
Display	15.6" TFT (16:9 Wide HD) Touch Screen
Display cliente	TFT a cores de 10,1"
Software	Sistema operativo Linux Debian 9.0, Software de balança iPOS
Compatibilidade	Eticadata, Sage, XD, ZS Pos
RAM	2GB
Disco	32GB
Comunicação	ETHERNET, 2x USB
Dimensões	385 x 355 x 615mm
Alimentação	230V / 50Hz
Acessórios opcionais	Prato para fruta/peixe (opcional)