



BALANÇA TÁCTIL RUBY IPC 7040

SKU: N/A

Balança táctil Ruby IPC com software próprio de gestão de produtos para emissão de tickets de pesagem. Ideal para talhos e frutarias.

Balança para emissão de tickets

A balança táctil Ruby IPC possui um software próprio de gestão de produtos para emissão de tickets.

As grandes vantagens

Ao utilizar o seu próprio software de gestão de produtos poderá emitir tickets com somas de pesagens que poderão ser lidos através de código de barras na caixa. Esta funcionalidade permite utilizar várias balanças ligadas em rede, com vários vendedores a trabalhar contas diferentes ao mesmo tempo. Desta forma a conta pode ser aberta numa balança e fechada em outra.

A balança permite criar relatórios de vendas, exportar os tickets via USB, personalizar o ecrã de PLUs, bem como criar e/ou alterar produtos de uma forma muito simples e intuitiva.

Estas balanças são construídas de uma forma robusta e estão preparadas para uma utilização diária e intensiva.

O display tátil de grandes dimensões permite uma utilização simples e eficaz da parte do vendedor.

O display a cores do lado do cliente permite colocar fotos, imagens promocionais ou até videos dando aos clientes uma imagem moderna.

Imagem diferenciadora

A balança táctil Ruby IPC concentra num único equipamento tudo o que é necessário para uma gestão eficaz do seu negócio.

Faça um upgrade à imagem do seu estabelecimento com esta potente ferramenta de trabalho. Com um design diferenciado e que acresce todo um conjunto de funcionalidade que o seu negócio necessita para crescer.

Para que negócios?

Este é o equipamento ideal para utilizar em talhos ou frutarias.

Existe como opção a versão com sistema operativo windows. A versão windows permite utilizar softwares certificados pela AT para emissão de faturas. <u>Ver versão windows.</u>

Fabrico português

Ao comprar uma balança Ruby IPC está a comprar um equipamento fabricado em Portugal. Uma garantia de qualidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade 6/15kg, 15/30kg

Divisão 2/5g, 5/10g

Impressora térmica para papel contínuo, auto-cutter 80mm (rolos 80x60x11)

Construção Base em aço inoxidável com cabeça em alumínio

Display vendedor 15.6" TFT (16:9 Wide HD) Touch Screen

Display cliente 10.1" TFT

Processador Quad Core GX-424CC 2,4GHz 25W TDP

Armazenamento 64GB SSD

Memória DDR III 4GB

Portas de comunicação 1x série; 4x USB; 1x Ethernet; 1x PS rato; 1x PS2 teclado; 1x RJ1 Gaveta

Alimentação 230VAC

Sistema operativo Linux