

# acases and a second

# BÁSCULA MONOCÉLULA BAXTRAN MR-SR

SKU: MR

[row]

[col span="3" span\_sm="6"]

[title style="center" text="VERSÃO 1"]

[/col]
[col span="3" span\_\_sm="6"]

[title style="center" text="VERSÃO 2"]

[/col] [col span="3" span\_sm="6"]

[title style="center" text="VERSÃO 3"]

[/col] [col span="3" span\_sm="6"]

[title style="center" text="VERSÃO 4"]

- Indicador em plástico IP54
- Plataforma em aço pintado
- Célula em alumínio IP54
- Coluna em aço inoxidável
- Prato em aço inoxidável
- Indicador em aço inoxidável IP65
  - Plataforma em aço pintado
  - Célula em alumínio IP65
  - Coluna em aço inoxidável
  - Prato em aço inoxidável
- Indicador em aço inoxidável IP65
  - Plataforma em aço inoxidável
    - Célula em alumínio IP68
  - Coluna em aço inoxidável
  - Prato em aço inoxidável
- Indicador em aço inoxidável IP65
  - Plataforma em aco inoxidável
- Célula em aço inoxidável IP68



- Coluna em aço inoxidável
- Prato em aço inoxidável

## [/col]

# [/row]

- Báscula monocélula completa (plataforma+Coluna+Indicador)
- Célula de carga com certificado OIML R-60 C3
- Certificação CE OIML Classe III
- Ecrã LCD retro-iluminado com dígitos de 50mm
- Temperatura de funcionamento: -10ºC +40ºC
- Alimentação à rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz
- Bateria interna re-carregável 6V/4Ah com mais de 90 horas de duração
- Unidades: kg
- 1 Saída RS232 (OPCIONAL)

## Funções:

- Bloqueio do teclado
- Auto off programável
- Acumulação
- Bruto/Neto
- Tara automática e memória de tara
- Função conta-peças
- Função de limites
- Pesagem de animais



# **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Prato de pesagem

Versão

400 x 400 mm, 600 x 600 mm, 800 x 800 mm

Capacidade: 150kg – Divisão: 50g – VERSÃO 2, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g – VERSÃO 4, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g – VERSÃO 2, Capacidade: 600kg – Divisão: 200g – VERSÃO 4, Capacidade: 600kg – Divisão: 200g – VERSÃO 4, Capacidade: 600kg – Divisão: 200g – VERSÃO 2, Capacidade: 30kg – Divisão: 10g – VERSÃO 3, Capacidade: 30kg – Divisão: 10g – VERSÃO 1, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g – VERSÃO 3, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g – VERSÃO 3, Capacidade: 150kg – Divisão: 50g – VERSÃO 1, Capacidade: 150kg – Divisão: 50g – VERSÃO 3, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g – VERSÃO 3, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g – VERSÃO 3, Capacidade: 300kg – Divisão: 200g – VERSÃO 3, Capacidade: 600kg – Divisão: 200g – VERSÃO 3, Capacidade: 600kg – Divisão: 10g – VERSÃO 4, Capacidade: 30kg – Divisão: 10g – VERSÃO 4, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g – VERSÃO 4, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g – VERSÃO 4, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g – VERSÃO 4, Capacidade: 60kg – Divisão: 50g – VERSÃO 4

