

**BÁSCULA MONOCÉLULA TECNIPESO TOPG****SKU:** N/A

[row]

[col span="3" span_sm="6"]

[title style="center" text="Versão 1"]

- Indicador em plástico IP65
- Plataforma em aço pintado
- Célula em alumínio IP65
- Coluna em aço inoxidável
- Prato em aço inoxidável

[/col]

[col span="3" span_sm="6"]

[title style="center" text="Versão 2"]

- Indicador em aço inoxidável IP65
- Plataforma em aço pintado
- Célula em alumínio IP65
- Coluna em aço inoxidável
- Prato em aço inoxidável

[/col]

[col span="3" span_sm="6"]

[title style="center" text="Versão 3"]

- Indicador em aço inoxidável IP65
- Plataforma em aço inoxidável
- Célula em alumínio IP68
- Coluna em aço inoxidável
- Prato em aço inoxidável

[/col]

[col span="3" span_sm="6"]

[title style="center" text="Versão 4"]

- Indicador em aço inoxidável IP65
- Plataforma em aço inoxidável
- Célula em aço inoxidável IP68

- Coluna em aço inoxidável
- Prato em aço inoxidável

[/col]

[/row]

- Plataforma monocélula + coluna em aço inoxidável + visor GI400.
- Válida para metrologia legal.
- Célula de carga com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Pés reguláveis em altura.
- Modelos de indicadores GI400 e GI400i LCD BAT LI ION.
- Inclui suporte mural inclinável.
- Carregador de bateria 230 Vac
- Bateria interna Li-ion re-carregável 3,7 V / 5,3 mA. 8 horas de autonomia em uso intensivo.
- Inclui de série 2 saídas RS232.
- Unidades: kg
- Certificação CE.

Funções:

- Acumulação de peso: automático / manual
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos
- Totalização no ecrã.
- Checkweighing e estabelecimento de peso target.
- Tara e pré-tara manual.
- Reposição de zero.
- Função conta-peças.
- Bruto/Neto.

Impressão:

- Programação de 3 linhas de cabeçalho (a partir do PC), código, total.
- Idiomas para impressão (espanhol, francês, português, italiano e inglês).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Prato de pesagem**

335 x 305 mm, 550 x 420 mm, 650 x 500 mm

Versão

Capacidade: 300kg – Divisão: 100g – VERSÃO 4, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g – VERSÃO 2, Capacidade: 150kg – Divisão: 50g – VERSÃO 2, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g – VERSÃO 2, Capacidade: 30kg – Divisão: 10g – VERSÃO 3, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g – VERSÃO 3, Capacidade: 150kg – Divisão: 50g – VERSÃO 3, Capacidade: 30kg – Divisão: 10g – VERSÃO 1, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g – VERSÃO 3, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g – VERSÃO 1, Capacidade: 30kg – Divisão: 10g – VERSÃO 4, Capacidade: 150kg – Divisão: 50g – VERSÃO 1, Capacidade: 60kg – Divisão: 20g – VERSÃO 4, Capacidade: 300kg – Divisão: 100g – VERSÃO 1, Capacidade: 150kg – Divisão: 50g – VERSÃO 4, Capacidade: 30kg – Divisão: 10g – VERSÃO 2

