



BÁSCULA TECNIPESO GI400/BVS 3000KG AFERIDA

SKU: 260257-210216

Capacidade: 3000kg | Divisão: 1000g | Prato: 1500x1500mm Balança com estrutura de aço em U com chapa superior Iaminada de 6mm. Acesso direto às células de carga para melhor manutenção. O modelo standard para a sua empresa.

Plataforma de 4 células: ● Estrutura em aço em perfil U laminado a quente ● Chapa lagrimada em aço de 6 mm de espessura ● Células de carga OIML R-60 C3 em aço, Protecção IP67 ● Caixa de soma em ABS, Protecção IP66 ● Acesso individual a cada uma das células de carga sem necessidade de levantar a plataforma ● Pés reguláveis em altura ● 5 metros de saída de cabo Indicador de peso ● Carcaça em plástico ABS (Opção em aço inoxidável) ● Protecção IP54 (opção IP65 ou IP68) ● Ecrã LCD retro-iluminado com dígitos de 40mm de altura ● Inclui suporte de mural inclinável ● Alimentação a 220V ou 12V (com transformador) ● Duas saídas RS232 incluídas FUNÇÕES: ● Acumulação de peso: Automático / Manual ● Totalização por ecrã ● Bruto / Neto, Tara ● 5 Taras pré fixas na versão GI400 e 10 na versão GI410 ● Função conta-peças ● Checkweighing e estabelecimento de peso target ● Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos IMPRESSÃO (ligado a impressora): ● 3 linhas de cabeçalho programado por PC ● Data / Hora ● Códigos ● Tara, peso neto, peso bruto e total EXCLUSIVO GI410: (Consulte-nos sobre esta opção) ● Memória até 400 item 1, 400 item 2 e 10 taras pré fixas ● Introdução de detalhes de item 1 por código, descrição, tara, código EAN e caracterização de produto dependendo da operativa base ● Várias listas de pesagens filtradas por item 1, item 2 e data



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilização Aferida para metrologia legal [M], Sem aferição para controlo interno

Capacidade 3000kg

Divisão 1000g

Prato de pesagem 1500 x 1500 mm

Bateria Sem bateria

Comunicação 2x RS232

