

**BÁSCULA TECNIPESO GI400I/B4C 600KG AFERIDA****SKU:** 170083-210162

Estrutura robusta com uma grande quantidade de vigas transversais para uma melhor proteção contra impactos e decorrentes deformações. O modelo profissional para os trabalhos mais exigentes.

Plataforma com construção tubular e tampo amovível

- Estrutura robusta com uma grande quantidade de vigas transversais
- Estrutura e chapa pintadas
- Chapa lisa com 5 mm de espessura
- Instalação sobre o solo ou encastrada em fossa
- Altura: Entre 100 mm e 120 mm
- Comprimento do cabo: 5 m
- Acesso interior retirando a chapa aparafusada
- Suporte: 4 pés ajustáveis em altura
- Placas de fixação incluídos

OPCIONAIS

- Rampa para aceder à superfície de pesagem da báscula. Altura de 130 mm.
- Estrutura com apoios para os pés pivotantes. Preparada para encastrar a báscula no interior.
- Ferramenta com forma em U para apoiar barras de perfis metálicos.
- Aro de perfil angular com patas de encaixe para rematar a obra da fossa.
- Rolos para mover objectos nas plataformas.
- Coluna para indicador. Base para fixar no solo. Altura: 1400 mm.

Indicador de peso

- Carcaça em aço inoxidável
- Protecção IP54
- Ecrã LCD retro-iluminado com dígitos de 40mm de altura
- Inclui suporte de mural inclinável
- Alimentação a 220V ou 12V (com transformador)
- Duas saídas RS232 incluídas

FUNÇÕES:

- Acumulação de peso: Automático / Manual
- Totalização por ecrã
- Bruto / Neto, Tara
- 5 Taras pré fixas na versão GI400 e 10 na versão GI410
- Função conta-peças
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos

IMPRESSÃO (ligado a impressora):

- 3 linhas de cabeçalho programado por PC
- Data / Hora
- Códigos

Morada: Rua 25 de Abril, nº 445
Gândara dos Olivais, 2415-605 Leiria

Mail: geral@tecnipeso.pt
Tel: 244 028 187

- Tara, peso neto, peso bruto e total

EXCLUSIVO GI410: (Consulte-nos sobre esta opção)

- Memória até 400 item 1, 400 item 2 e 10 taras pré fixas
- Introdução de detalhes de item 1 por código, descrição, tara, código EAN e caracterização de produto dependendo da operativa base
- Várias listas de pesagens filtradas por item 1, item 2 e data



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade	600kg
Divisão	200g
Prato de pesagem	1250 x 1250 mm
Utilização	Aferida para metrologia legal [M], Sem aferição para controlo interno
Bateria	Sem bateria
Comunicação	2x RS232

