

**EMBALADORA DE VÁCUO TURBOVAC SERIE S40****SKU:** S40


Profissionais em 80 países escolhem a Turbovac para máquinas de embalagem a vácuo de mesa. A Turbovac oferece uma linha de produtos completa que atende às necessidades de embalagem a vácuo de empresas de processamento e preparação de alimentos de pequeno e médio porte em diversos setores.

Primeira escolha para restaurantes, indústria hospitalar, vendedores de alimentos e fornecedores.

As nossas máquinas de mesa plug and play têm toda a engenharia de qualidade e construção de nossas máquinas de vácuo industriais.

[row]

[col span="3" span_sm="6"]

S40

[/col]

[col span="3" span_sm="6"]

Selagem: Dupla

Barra de soldadura: 1x 420 mm

Altura máxima do produto: 180 mm

Dimensões: 530 x 590 x 460 mm

Espaço útil da campânula: 420 x 370 mm

Controlo de tempo digital: 1 Programa

Capacidade da bomba: 16m³ ou 21m³

Peso: 55kg

OPÇÕES (contacte-nos...)

Pratos de enchimento para líquidos

Controlo de tempo digital: 10 Programas

Sensor de controlo: Sensor / H₂O


Corte por foi aquecido

Soft air

Gás

[/col]

[col span="3" span_sm="12"]



[/col]

[col span="3" span_sm="12"]

Selagem: Dupla

Barra de soldadura: 2x 420 mm

Altura máxima do produto: 180 mm

Dimensões: 530 x 590 x 460 mm

Espaço útil da campânula: 420 x 320 mm

Controlo de tempo digital: 1 Programa

Capacidade da bomba: 16m³ ou 21m³

Peso: 55kg

OPÇÕES (contacte-nos...)

Morada: Rua 25 de Abril, nº 445

Gândara dos Olivais, 2415-605 Leiria

Mail: geral@tecnipeso.pt

Tel: 244 028 187

Pratos de enchimento para líquidos
Controlo de tempo digital: 10 Programas
Sensor de controlo: Sensor / H2O
Corte por foi aquecido
Soft air
Gás

[/col]

[/row]



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de soldadura	2x 420 mm, 420 mm
Bomba de vácuo	16 m3, 21 m3

