

**EMBALADORA DE VÁCUO TURBOVAC SERIE S50****SKU: S50**


Profissionais em 80 países escolhem a Turbovac para máquinas de embalagem a vácuo de mesa. A Turbovac oferece uma linha de produtos completa que atende às necessidades de embalagem a vácuo de empresas de processamento e preparação de alimentos de pequeno e médio porte em diversos setores.

Primeira escolha para restaurantes, indústria hospitalar, vendedores de alimentos e fornecedores.

As nossas máquinas de mesa plug and play têm toda a engenharia de qualidade e construção de nossas máquinas de vácuo industriais.

[row] [col span="4" span_sm="6"]

S20




Barra de Soldadura: 280mm Altura Max. Produto: 100mm Dimensão Câmara: 280 x 310mm Dimensão Máquina: 360 x 500 x 340mm
Capacidade Bomba: 4 ou 8 m³ [/col] [col span="4" span_sm="6"]

S30



Barra de Soldadura: 320mm Altura Max. Produto: 160mm Dimensão Câmara: 320 x 330mm Dimensão Máquina: 430 x 550 x 410mm
Capacidade Bomba: 8 ou 16 m3 [/col] [col span="4" span_sm="6"]


S40



Barra de Soldadura: 420mm Altura Max. Produto: 180mm

Dimensão Câmara: max. 420 x 370mm Dimensão Máquina: 530 x 590 x 460mm Capacidade Bomba: 16 ou 21 m³ [/col] [/row] [row] [col]

S40



S50



m3 [/col] [col span="6" span__sm="6"]

Barras de Soldadura:

2x 320mm Altura Max. Produto: 95mm Dimensão Câmara: 800 x 320mm Dimensão Máquina: 985 x 515 x 430mm Capacidade Bomba: 21 m3 [/col] [/row] As máquinas de mesa plug and play possuem toda a engenharia de qualidade e construção das máquinas de vácuo industriais. Câmara e estrutura completamente em aço inoxidável Tampa transparente Barra de silicone removível para fácil limpeza da máquina 1 programa (opção 10 programas) Unidade de controlo básico (tempo e vácuo) <https://www.youtube.com/watch?v=7KwRF-6wBn0>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de soldadura	270+840 mm, 2x 320 mm, 2x 420 mm, 880 mm
Bomba de vácuo	21 m3

